

HELPO POR DESŬTI RIKORDOJN

Estas du metodoj por ĉerpi rikordojn el la katalogo de Biblioteko Juan Régulo Pérez.

Gardi rikordon.

Eblas elekti inter diversaj formatoj por gardi la rikordon. Elektu tiun plej konvenan laŭ viaj bezonoj.



Deŝuto per la protokolo Z39.50.

Eblas ankaŭ kopii rikordojn el Biblioteko Juan Régulo Pérez rekte en vian datenbankon per la protokolo Z39.50. Por uzi ĉi eblecon vi devas konfiguri vian programon laŭ jenaj teknikaj informoj:

Nombre del servidor:	<input type="text" value="Biblioteko Juan Régulo Pérez"/>
Nombre del host:	<input type="text" value="82.165.25.97"/> <i>Requerido</i>
Puerto:	<input type="text" value="9999"/> <i>Requerido</i>
Base de datos:	<input type="text" value="biblios"/> <i>Requerido</i>
ID de usuario:	<input type="text"/>
Contraseña:	<input type="password"/>
Preseleccionado (búsqueda por defecto):	<input type="checkbox"/>
Orden (orden de presentación):	<input type="text"/>
Sintaxis (z3950 puede enviar registros en varios formatos. Elija uno):	<input type="text" value="MARC21/USMARC"/>
Codificación (z3950 puede enviar registros en varias codificaciones. Elija una):	<input type="text" value="utf8"/>
Timeout (0 es no establecerlo):	<input type="text"/> segundos
Tipo de registro:	<input type="text" value="Bibliográfico"/>
Archivo(s) XSLT para la transformación de los resultados:	<input type="text"/>

Separe varios nombres de archivo por comas.